

PROCEDIMENTO

Procedimento de Microagulhamento

PÚBLICO

Equipe

CATEGORIA

Estética

SEÇÕES

1

Conteúdo

Clinica de Estetica Avancada IzabellasPOP - Uso de EPIs, Paramentacao e DesparamentacaoCodigo: POP-BIO-004Versao: 2.0Emissao: 09/05/2026RT: Izabela Karoline de Lima SaadeBiomedica - CRBM 3250Revisao: anual ou quando houver alteracaoPagina: controle automatico no Word

Identificacao do estabelecimento

Razao SocialIzabellas Estetica Avancada LtdaNome FantasiaClinica de Estetica Avancada IzabellasCNPJ56.322.004/0001-40EnderecoRua Coronel Marcos Rovaris, 1503 - Centro - Icara/SCTelefone(48) 99127-3623E-mailizabellasesteticaavc@gmail.comResponsavel Tecnicalzabela Karoline de Lima SaadeConselhoBiomedica - CRBM 3250Funcionarios03 colaboradoresHorarioSegunda a sexta das 10h as 19h; sabado das 8h as 12hColetora RSSCOLIX Solucoes para Residuos

Controle documental

VersaoDataDescricao da revisaoElaborado porAprovado por1.010/03/2026Versao inicial da clinica.Izabela Karoline de Lima Saadelzabela Karoline de Lima Saade2.009/05/2026Revisao tecnica para atendimento das exigencias sanitarias e padronizacao dos registros.Izabela Karoline de Lima Saadelzabela Karoline de Lima Saade

1- Objetivo

Também conhecido por Indução Percutânea de Colágeno por Agulhas (IPCA), o microagulhamento é um procedimento que consiste em microperfurações da pele com finas agulhas metálicas para facilitação de permeação de ativos. O procedimento é localizado e múltiplo, produzindo efeito apenas na área tratada. Seu resultado mais proeminente é a indução de colágeno e espessamento da epiderme, porem tambem atua no rejuvenescimento, manchas de acne e poros dilatados. 2- Áreas de Aplicação Facial 3- Responsabilidades Biomédicas, cosmetólogas, esteticitas e fisioterapeutas. 4- Materiais / Equipamentos Necessários Descrição Quant. Mínima. (unid.)

Touca 1 Luvas 1

Mascara descartavel 1 Sabonete facial 1

Clorexidina nao alcoolica 1 Anestésico tópico 1

Dermaroller agulha 0,5 há 2.0 (de acordo com a indicção profissional) Ativo esteril 1 5- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala;
2. Chamar cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando “bom dia”, “bom tarde” ou “boa noite”;
3. Apresentar-se ao cliente;
4. Encaminhar o cliente para a sala

5. Realizar anamnese e identificar queixa do paciente, passar todas as orientações, após termos assinados direcionar o paciente para a maca;
6. Cobrir os cabelos com o auxílio de uma touca;
7. Colocar a máscara;
8. Realizar a higienização das mãos com água e sabonete líquido antisséptico conforme POP (Higiene das Mãos);
9. Limpar a pele do cliente com sabonete e retirar com água;
10. Higienizar a pele com clorexidina;
11. Aplicar uma camada de pomada anestésica e aguardar 20-30 minutos;
12. Com uma nova luva e com as mãos devidamente higienizadas abrir o dermaroller na presença do cliente e apenas no momento da execução;
13. Remover a pomada anestésica por regiões (remover, passar o roller);
14. Passar o roller nas regiões nos sentidos conforme a figura 2; Limpar o excesso de sangue caso houver e passar o ativo de acordo com o objetivo do tratamento;
15. Descartar em seguida o Roller em recipiente para perfuro cortentes.
16. Liberar o cliente com o produto no rosto e orientá-lo a retirar o produto com algodão umedecido em soro e passar o filtro solar somente após 24 horas.
17. Reafirmar as orientações pós procedimento e garantir que o paciente compreendeu.
18. Agradecer a presença e certificar-se da satisfação do atendimento; 6- Composto ativos dos produtos pós perfuração utilizado Ativos esteréis escolhido de acordo com a queixa do paciente. 6- Descarte de Materiais
 - O Dermaroller deve ser descartado no “descartopack” na presença do cliente; • Luvas e gazes utilizadas, descartar em lixo infectante (saco branco).7- Indicações
 - Rejuvenescimento da face, pescoço, mãos; • Rugas; • Cicatrizes; • Cicatrizes de acne; • Melasma; manchas senis; • Poros abertos; • Crescimento capilar.8- Contraindicações
 - Cicatrizes com quelóide; • Doença vascular; • Diabetes; • Uso de anticoagulantes; • Câncer de pele; • Ceratose solar; • Verrugas; • Infecção cutânea; • Pele sensível; • Gravidez; • Acne ativa; • Herpes e rosácea ativa; • Pele queimada do sol; • Uso de Roacutan inferior a 6 meses (pois a pele está fina e reativa).9- Anexos Figura 1: Derma Roller (marca DermaRoller System)

Figura 2: Sentido de aplicação do microagulhamento

Referências técnicas e sanitárias

RDC Anvisa n. 222/2018 - Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

RDC Anvisa n. 63/2011 - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.

RDC Anvisa n. 36/2013 - Ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

RDC Anvisa n. 42/2010 - Disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos.

Nota Técnica Anvisa n. 01/2018 - Higienização das mãos em serviços de saúde.

RDC Anvisa n. 67/2007 - Boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, aplicável à rastreabilidade de manipulados recebidos de farmácia regular.

Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Anvisa, quando aplicável.

Icara/SC, ____ de _____ de 2026.

Izabela Karoline de Lima Saade

Biomedica - CRBM 3250

Responsavel Tecnica

