

PROCEDIMENTO

Procedimento de Microagulhamento

PÚBLICO

Equipe

CATEGORIA

Estética

SEÇÕES

1

Conteúdo

1- Objetivo

Também conhecido por Indução Percutânea de Colágeno por Agulhas (IPCA), o microagulhamento é um procedimento que consiste em microperfurações da pele com finas agulhas metálicas para facilitação de permeação de ativos. O procedimento é localizado e múltiplo, produzindo efeito apenas na área tratada. Seu resultado mais proeminente é a indução de colágeno e espessamento da epiderme, porém também atua no rejuvenescimento, manchas de acne e poros dilatados. 2- Áreas de Aplicação Facial 3- Responsabilidades Biomédicas, cosmetólogas, esteticistas e fisioterapeutas. 4- Materiais / Equipamentos Necessários Descrição Quant. Mínima. (unid.)

Touca 1 Luvas 1

Mascara descartavel 1 Sabonete facial 1

Clorexidina nao alcoolica 1 Anestésico tópico 1

Dermaroller agulha 0,5 há 2.0 (de acordo com a indicação profissional) Ativo esteril 1 5- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala;
2. Chamar cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando “bom dia”, “bom tarde” ou “boa noite”;
3. Apresentar-se ao cliente;
4. Encaminhar o cliente para a sala
5. Realizar anamnese e identificar queixa do paciente, passar todas as orientações, após termos assinados direcionar o paciente para a maca;
6. Cobrir os cabelos com o auxílio de uma touca;
7. Calçar as luvas e colocar a máscara;
8. Limpar a pele da cliente com sabonete retirar com água;
9. Higienizar a pele com clorexidina;
10. Aplicar uma camada de pomada anestésica e aguardar 20-30 minutos;
11. Com uma nova luva e com as mãos devidamente higienizadas abrir o dermaroller na presença do cliente e apenas no momento da execução;
12. Remover a pomada anestésica por regiões (remover, passar o roller);
13. Passar o roller nas regiões nos sentidos conforme a figura 2; Limpar o excesso de sangue caso houver e passar o ativo de acordo com o objetivo do tratamento;

14. Descartar em seguida o Roller em recipiente para perfuro cortentes.

15. Liberar a cliente com o produto no rosto e orienta-lo a retirar o produto com algodão umedecido em soro e passar o filtro solar somente após 24 horas.

16. Reafirmar as orientações pós procedimento e garantir que o paciente compreendeu.

17. Agradecer a presença e certificar-se da satisfação do atendimento; 6- Composto ativos dos produtos pós perfuração utilizado Ativos esteríeis escolhido de acordo com a queixa do paciente. 6- Descarte de Materiais

• O Dermaroller deve ser descartado no “descarpack” na presença do cliente; • Luvas e gazes utilizadas, descartar em lixo infectante (saco branco). 7- Indicações

• Rejuvenescimento da face, pescoço, mãos; • Rugas; • Cicatrizes; • Cicatrizes de acne; • Melasma; manchas senís; • Poros abertos; • Crescimento capilar. 8- Contraindicações

• Cicatrizes com quelóide; • Doença vascular; • Diabetes; • Uso de anticoagulantes; • Câncer de pele; • Ceratose solar; • Verrugas; • Infecção cutânea; • Pele sensível; • Gravidez; • Acne ativa; • Herpes e rosácea ativa; • Pele queimada do sol; • Uso de Roacutan inferior a 6 meses (pois a pele está fina e reativa). 9- Anexos Figura 1: Derma Roller (marca DermaRoller System)

Figura 2: Sentido de aplicação do microagulhamento



