

PROCEDIMENTO

Enzima de Emagrecimento Perda de Peso 2 - E10 Estética

CATEGORIA

PÚBLICO

Equipe

SEÇÕES

1

Conteúdo

1- Objetivo

A técnica consiste na aplicação intramuscular de ativos lipolíticos que irão oferecer aumento dos aminoácidos necessários para fortalecimento e aporte energético muscular, ideal para perda de peso e ganho de massa magra.

2- Áreas de Aplicação

Glúteo - VIA INTRAMUSCULAR.

3- Responsabilidades

Biomédicas.

4- Ativos:

HMB 50mg + LipoLess 200mg (Vitb12 1mg + Metionina 50mg + Inositol 75mg + Colina 75mg) + L-Carnitina 600mg + L-Ornitina 150mg + L-Taurina 100mg/10ml.

5- Materiais / Equipamentos Necessários

Descrição Quant. Mínima. (unid.)

Enzima PERCA DE PESO 2 (E10) 1

Agulha 18G 1

Agulha 27G 1

Seringas de 10 ml 1

Gaze/algodão 1

Luva de Vinil 1

Álcool 70% 1

6- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala;
2. Chamar cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando "bom dia", "bom tarde" ou "boa noite";
3. Apresentar-se ao cliente;
4. Encaminhar o cliente para a sala certificar-se que o cliente está ciente da dieta necessária para o bom resultado;
5. Realizar medidas e tirar o peso do paciente.
6. Calçar as luvas;

7. Aspirar o conteúdo do frasco com uma agulha 18G na seringa de 10ml, o mesmo deve ser aberto na frente do cliente;
8. Descartar a agulha 18G no descartpack e encaixar a agulha 27G na seringa já com os ativos;
9. Realizar assepsia do local da aplicação com álcool 70%;
10. Iniciar a aplicação com a agulha 27G intramuscular (respeitar volume máximo de 5ml para cada lado do gluteo)
- ASPIRAR ANTES DE APLICAR;
11. Finalizar a aplicação e colar um stoper no ponto de aplicação;
12. Descartar seringas, luvas e gaze (lixo infectante) e agulhas (descartpack);
13. Agradecer a presença e certificar-se da satisfação do atendimento;
14. Higienizar a maca com álcool 70%.

7- Frequencia:

Pode ser aplicado 1 ou 2x na semana.

8- Indicações

• Redução de peso.

9- Contraindicações:

• Hipersensibilidade ao produto;

• Hipertensos;

• Presença de processo inflamatório ou infeccioso no local;

• Gravidez e amamentação;

10- Anexos Figura 1: Perda de peso 2 (E10) - Laboratorio PHD. Figura 2. Indicação de ponto de aplicação glutea.



